

Редактор стилей Live universalInterface (LUI Styles Editor)

Оглавление

Введение	3
Запуск Редактора стилей LUI Styles Editor	4
Набор стилей	5
Файлы	6
Иконки	7
Экран	19
Окно	
Окно/Активное	
Окно/Неактивное	43
Окно/Заголовок детали	46
Окно/Кнопки	51

Окно/Кнопки/Кнопка	51
Окно/Кнопки/Текущая кнопка	58
Окно/Кнопки/Неактивная кнопка	61
Окно/Кнопки/Кнопка под курсором	64
Окно/Разделители	69
Дерево	72
Дерево/Фон	72
Продолжение следует	77

Введение

Редактор стилей Live universalInterface (LUI Styles Editor) предназначен для графического оформления элементов разрабатываемого Приложения, таких как:

- фоновый рисунок экрана до и после запуска Приложения
- иконки к пунктам меню, действиям, кнопкам и т.д.
- окраска полей и элементов экранных форм Приложения в зависимости от их состояния

Для каждого Приложения, помимо базового (default) набора, может быть создан индивидуальный стиль, замещающий и дополняющий базовый набор графических файлов.

Иконки могут быть представлены файлами с расширением ICO и PNG, размером 16х16.

В этом документе рассматриваются функциональные возможности Редактора стилей LUI Styles Editor.

Запуск Редактора стилей LUI Styles Editor

Для запуска Редактора стилей LUI Styles Editor следует в адресной строке браузера ввести ссылку формата:

http://<IP-адрес сервера LUI>:<Web-порт>/uiedit

Например: http://172.25.5.27:8088/uiedit

В результате должна открыться стартовая страница Редактора стилей:



Набор стилей

При запуске Редактора стилей используется базовый (default) набор стилей.

💋 LUI Styles Editor	× +						_ [
← → ♂ ŵ	(j* 172.25.5.27:8088/uiedit/	🗵	습		$\mathbf{\overline{\Lambda}}$	lii\ C	D	≡
			-	Язык				Þ
			Набол	о стипе	й d	ofault		
			default	dh)			н	
			LUI	_			u	
							u	
							u	

Для каждого Приложения могут быть созданы индивидуальные наборы стилей со своими элементами или копированием элементов из другого, например базового, набора стилей.

💋 LUI Styles Editor	× +					-	
\leftrightarrow > C \textcircled{a}	()* 172.25.5.27:8088/uiedit/	•••	⊠ ଘ	• 👱	lii\		≡
				📕 Язык			Þ
				Набор стилей <mark>d</mark> e	efaul		
				Файлы			
💋 LUI Styles Editor	× +					_	
← → ♂ ŵ	(i) 172.25.5.27:8088/uiedit/	•••	ତ ଘ	<u>+</u>	111\	•	Ξ
				📕 Язык			Þ
				Набор стирей de	fault		-
				с Создать но	вый		
				🖌 Копировать	>		
				> 3			

Файлы

Раздел "Файлы" предназначен для хранения файлов графических изображений. В это хранилище помещаются файлы, которые требуются для оформления элементов Приложения.

💋 LUI Styles Editor	× +			_	
↔ → ♂ ŵ	(i* 172.25.5.27:8088/uiedit/	⊠ ☆) <u>+</u> III		≡
			📕 Язык		Þ
			Набор стилей ТЕЗ	ат •••	
			Файлы		
			Иконки		
			> Экран		
			> Окно		
			> Дерево		
			> Список		
			» Бланк		
			Контекстное мен	ю	
			 Список значений 		
			Окно с вопросом		

Если создан новый набор стилей, то хранилище файлов пустое.

💋 LUI Styles Editor	× +			<u>_ ×</u>
↔ ↔ ↔ ŵ	()* 172.25.5.27:8088/uiedit/	⊠ t	۲ <u>۲</u> ۱۱۱	▣ ≡
	TEST @ / Файлы			×
			🔥 Загрузить файль	I
			💼 Удалить файлы	
			🖾 Создать иконки	
1				

Загрузка файлов графического изображения выполняется действием "Загрузить файлы".

Удаление файлов из хранилища выполняется действием "Удалить файлы".

Файлы, предназначенные для отображения иконок, помещаются в раздел "Иконки" действием "Создать иконки".

Иконки

Раздел "Иконки" предназначен для хранения набора иконок, которые могут быть использованы для графического отображения элементов экранных форм Приложения.

💋 LUI Styles Editor	× +		>	<
↔ ∀ ŵ	(i* 172.25.5.27:8088/uiedit/	⊠ ☆	⊻ III\ 🗊 😑	
			📕 Язык	►
			Набор стилей ТЕЅТ …	
			Файлы	
			Иконки	
			» Экран	
			> Окно	
			> Дерево	
			> Список	
			> Бланк	
			> Контекстное меню	
			> Список значений	
			Окно с вопросом	

Если создан новый набор стилей, то в хранилище иконок представлен базовый набор иконок, который может дополняться новыми иконками из хранилища файлов.

🥖 LUI Sty	les Editor	× +								_	
↔ → C	ŵ	(† 172.25.5.27	:8088/uiedit/			•••	≥ ☆	$\mathbf{\overline{\tau}}$	lii\		≡
			TEST @ / Ико	нки						×	:
::	14	j i		:•	:\$; *	Ĩ	ፓ Удалить икон	ки		
0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110					
: \$	•:	•5	\$:	\$5	••	•*					
0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101					
\$ 7	**	•	•	•:	•:	•:					
1110	1111	A	AC	ACF	ACFM	ACM					
۰.	•:	••		•	~	¢					
AF	AFM	АМ	Calendar	Catalog	DropDown	EyeClose	.				

Для отличия, иконки из базового набора в хранилище отображаются на сером фоне, новые иконки на белом. Новые иконки добавляются из раздела "Файлы", при этом, если наименование иконки совпадает с наименованием иконки из базового набора, то иконка заменяется на новую. При удалении такой иконки восстанавливается базовая иконка.

Чтобы удалить иконки следует выделить одну или несколько иконок левым кликом мышки при нажатой клавише "Ctrl", после чего выполнить действие "Удалить иконки".

Рассмотрим пример добавления новой иконки.

Файл с изображением иконки надо загрузить в раздел «Файлы»

📁 📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2 🛛 🗙	💋 LUI Styles Editor 🛛 🗙	+		
← → ♂ ŵ	() 172.25.5.27:8088/uiedit/		• ⊠ ☆	<u>↓</u> III\ 🗊	≡
				📕 Язык	Þ
				Набор стилей test ····	
				Файлы 🔓	
				Иконки	
				> Экран	
				> Окно	
				> Дерево	
				> Список	
				> Бланк	
				> Контекстное меню	
				 Список значений 	
				Окно с вопросом	

	💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+	
¢	→ C' û	(i [®] 17	72.25.5.27:8088/uiedit/			•••	⊠ ☆	<u>↓</u> III\ 🖸 🗮
			test @ / Файлы					× *
								🔥 Загрузить файлы 🛛 🔓
								前 Удалить файлы
								🖾 Создать иконки

←)→ ଫ ŵ	(i) 172.25.5.27:8088/uiedit/		⊌	☆ ⊻ 🗤
	test @ / Файль	JI		
				🔥 Загрузить фай
				💼 Улапить файля
				Ш зданить файла
выгрузка файла				
	tome (NEST) (Tr) = Support = ICO =		_ 10	Bauan Ico
Компьютер • С	temp (((PST) (T:) * Support * 100 *		• 📔	
Упорядочить 👻 Новая папка				100 -
		Дата изменения	Тип	Размер
Загрузки	ilock_large_unlocked.ico	21.02.2011 14:03	значок	2КБ
🜉 Недавние места	A lock_small_locked.ico	21.02.2011 14:03	Значок	2 КБ
🌉 Рабочий стол	lock_small_unlocked.ico	21.02.2011 14:03	Значок	2 КБ
	Magic wand.ico	07.08.2009 13:06	Значок	3 KE
门 Библиотеки	magnify_minus.ico	18.10.2018 17:08	Значок	2 KE
📑 Видео	2 magnify_plus.ico	18.10.2018 17:08	Значок	2 KB
Документы	Mail.ico	07.08.2009 13:06	Значок	3 КБ
Музыка	🚨 Male.ico	07.08.2009 13:06	Значок	3 КБ
	💽 map.ico	21.02.2011 14:03	Значок	2 КБ
👰 Компьютер	Message.ico	07.08.2009 13:06	Значок	3 КБ
🏭 Локальный диск (C:)	Apple: Network connection.ico	07.08.2009 13:06	Значок	3 КБ
👝 Зарезервировано системой	i (D:) 💿 New.ico			3 КБ
👝 Локальный диск (Е:)	S No.ico	07.08.2009 13:06	Значок	3 КБ
 Покальный диск (F:) Transcend (G:) Glock (Meth. 0.1) 	OK.ico	07.08.2009 13:06	Значок	3 КБ
	🛃 okay.ico	21.02.2011 14:03	Значок	2 КБ
Interpret And A set (1) (H)	nazl.ing	28.01.2019 10:31	Ригунок 1PEG	44 KR
H:)				Peo doŭnu (**)
Честу (\\!st) (H:) — Честу (с.) Имя файл	a: New.ico		•	

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	×	+	<u>_ </u>
$\leftarrow \rightarrow$ C \textcircled{a}	(i) 172.25.5.27:8088/uiedit/		•••	⊠ ☆	<u>↓</u> III\ 🗊 =
	test @ / Файлы				×
					🔥 Загрузить файлы
					📅 Удалить файлы
New.ico					🖾 Создать иконки

Загруженный файл выделить левым кликом с нажатой клавишей «Ctrl»

Выполнить действие «Создать иконки».

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +		
← → ♂ ŵ	(i) 172.25.5.27:8088/uiedit/		⊌ ☆	<u>↓</u> III\ (▣ ≡
	test @ / Фай	пы			×
			ക 3	Загрузить файлы	1
			1	⁄далить файлы	
				Создать иконки	2
New.ico					

В разделе «Иконки» должна появиться новая иконка:

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	×	+			
← → ♂ ŵ	(i) 172.25.5.27:8088/uiedit/		•••	⊠ ☆] <u></u>	N	≡
					📕 Язык		Þ
					Набор стилей te	st •••	
					Файлы		
					Иконки		
					> Экран	20	
					> Окно		
					> Дерево		
					> Список		
					> Бланк		
					 Контекстное ме 	ню	
					 Список значени 	Й	
					Окно с вопросс	M	
I							

📁 📁 LUI v.2		🗙 💋 LUI V	2	× 💋 LUI	Styles Editor	× +				_		×
↔ → œ	ŵ	(172.25.5.27	:8088/uiedit/			⊌ ☆]	⊻	١II/		=	Ξ
		1	test @ /Иконк	и							×	•
tree_leaf	tree_marketing	tree_net	tree_payment	tree_phone	tree_printer	_	💼 Уда	алить ик	онки			
1	Ø -	٢	*a	Ă	<u>e</u>							
tree_reference	tree_rubik	tree_salvation	tree_tools	tree_tv	tree_voip							
~	_0	ie +	12 •	8								
,	H	a"	151	œ								
undo	unlock	up_level	up_node	usermail	winclose							
×		≡	*2	O	品							
winclose-hover	winmenu	winmenu-hover	work	working	zones							
죠												
70085 (#91)	New											
zunes_gray	NEW					-						

Теперь этот ярлык можно применить в Приложении.

Добавим в тестовом Приложении новый пункт меню. Запускаем Приложение пользователем Разработчиком:

🕖 LUI v.2	🗙 📁 LUI Styles Editor	🗙 💋 LUI v.2	× +	<u>_ 0 ×</u>
← → C' ŵ	(i) 🔏 172.25.5.27:8088		⊌ ☆	<u>↓</u> II\ ① =
 ← → С û ☐ Приложения ☐ Приложения ☐ Мониторийг ☐ Сеансы в LUI ☐ Сеансы в БД ⊘ Взаимные блокировки в В 	<mark>0 № 172.25.5.27:8008</mark> завватель:dev_2) 5Д		··· ♡ ☆	



Приложению требуется указать стиль, в хранилище которого находятся файлы и иконки. Для этого в параметре «STYLE_AFTER_LOGON» Приложения устанавливаем значение стиля «test», в котором размещена иконка:

	📁 LUI v		×	💋 LUI v.2	× 💋	LUI v.2		× 🥖	LUI Styles Editor		+		_	
¢	→ C	ŵ	6	172.25.5.27:8088	/?AppCode=TEST				⊠ ☆		⊻	III/	•	Ξ
	Гест разр	эаботки прилож	ения (Г	loльзователь:tester_	des) X									
> 4	Админи	стрирование												
~ (i)	Настроі	йки			_									
	🇱 Пара	іметры TEST			_									
	Параме	етры прикладно	й систе	емы TEST									;	×
٩	\$	+ / X 🗉	1											
Ł		Код		Назва	ание		Примечание		Рекомендуем	юе значение				
00	001_100	,	подро	опос опясание призтал	спил на русском			·····	default				6	Ø
AP	PEARAN	DE	Визуал	ьное представление	приложения			RUS:E	Установленно	е значение				_
DE	BUG_MO	DE	Режим	отладки				RUS:F	test					/
FV	CS_MODE	=	Режим	управления версиям	и форм			RUS:F	-					_
INF	FIAL_FOR	М	Началь	ьная (стартовая) форм	a			RUS:F						
MA	JN_MENU	_AUTOEXPAND	Автома	атическое открытие пу	нктов меню			RUS:#						
MA	JN_MENU	_AUTORUNITEM	Автома	атический вызов форм	из пунктов главно	ого меню		RUS:#						
ST	YLE_AFTE	ER_LOGON	Стиль	после входа в прилож	сение			RUS:C						
ST	YLE_BEF	ORE_LOGON	Стиль	перед входом в прил	жение			RUS:C-						
•			1					٠T						
Зна defa	чение в па ault	амяти LUI-сервера												

Запускаем редактор форм для тестового приложения.



Добавим новый бланк.

	۶	🔰 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	💋 LUI v.2	×	+			_	
¢	\rightarrow	ଟଳ	1 🎽	172.25.5.27:8088				⊠ ☆	لا	k II		≡
=	Cne	ала вазваботки I III (По	пызовате	ns:dev 2)	×							
		Припожения (прикпал Е Редактор форм. Гр	ные систе уппы фор і	мы) м приложения TEST								×
Ċ,	¢	- 🔲 Группа TEST - Тес	т разрабо	тки приложения								
(B)		📴 📑 Формы типа Р	ANK	TECT								
R		🗄 🛑 Бланк ТЕ:	🟲 Добавиті	° D								
		🗄 🌆 Меню группь	VIЗМенит Уполить									
		– 🔄 Формы в разрабс _										
		– 🔲 Сохранённые вер –	Копиров									
			История	разработки формы								
						_						
-	-											

	💋 LUI v.2	🗙 🛛 💋 LUI Styles	Editor X	💋 LUI v.2	×	+			_	
(→ C û	(i) 🔏 172.25.5.27:	8088	-	6	∂ ☆	⊻	١II	•	≡
	Спела пазпаботки Ц	II (Пользователь:dev. 2)	×	~						
	Помпжения пом Релактов фові Создание и	агалные системы 4. Группы форм припожен овой формы				×				×
0	Код Бланка	TEST_2								
和語	Наименования	е базовой конфигурации								
	Русский									
	Тестовый бланк									
	Группа форм	Тест разработки приложения	1			888				
	Тип формы	Бланк				~				
	Взять за образец									
					🗸 Создать	🗙 Отказаться				
			_		_					
_										

Добавляем новый пункт меню:

		💋 LUI V.:	2	×	🕖 LUI Styles Editor	×	💋 LUI v.2	×	+			_	
()	→ C	ŵ	1 🔏	172.25.5.27:8088			***	⊠ ☆	<u>↓</u>	lii\		Ξ
	с Ш	пела паз Прилож	работки LIII (Пог кения (прикладні	1630ватеі Біе систе	њ:dev 2) мы)	×	×						
	٩	\$											
		≟ Ko	д Назва	ние	Дата и время созд	ания Влад	елец						
	R	C TES	Т Тест разработки	приложе	ния 19.04.2019 14:44:51	tester	_des						
	≡	Редакт	ор форм. Группь	і форм п	риложения TEST							×	
	ф-	🔲 Групг	a TEST - Тест ра	зработки	приложения							ł	•
		ф 📑 Бл	анки группы ТЕS	ST									
		ė- 🛼 👁	ормы типа MENU	в группе	TEST								
			Меню TEST_M_I	MAIN_MEI	4U - конфигурации								
		Ė	Конфигурация [DEFAULT	Главное меню								
			🗄 📋 Подконфи	игурации									
			🗄 📋 Элементы	і меню ТІ	ST M MAIN MENU	тонтураці	NN DEFAULT						
			— Входной п	араметр F	- Доравить элемер	ятие пун	ктов меню						
			— Входной п	араметр F	Изменить	ствия ав	томатически						
			— Входной п	араметр V	Иудалить								
			— Входной п	араметр F	OSITION\$ - Позиция на	экране							
			🕂 007. Дейст	гвие AD -	Администрирование								
			😐 008. Дейст	гвие TUN	Е - Настройки								
			😐 009. Дейст	гвие МОМ	ITORING - Мониторин	r							
			⊕-010. Дейст	гвие ЕХІТ	- Действие при закры	тии						-	-
			⊕-011. Дейст	гвие SYS	MENU\$ABOUT								
			⊞– 1000. Дейн 	ствие AD	ACCESS_RIGHT - Пра	ва групп пол	1ьзователей ,						
			⊞⊢ 1002. Дейн	ствие AD	EFFECTIVE_RIGHT - II	рава пользо	вателей						
			⊕⊢ 1004. Дейн	ствие AD	_AUU_RIGHT - Дать до	ступ группе						ŀ	•
_													

💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	🗙 💋 LUI v.2	× +	_
)→ ୯ ଜ	(i) 🔏	172.25.5.27:8088		⊍ ☆	<u>↓</u> II\ 🖸
Спела пазпаб = Приложени	атки IIII (Попьзовате я (прикладные систе	пь:dev. 2) емы)	×		
 <u>≵</u> Код	Название	Дата и время созд	ания Владелец		
TEST Te	ст разработки приложе	ения 19.04.2019 14:44:5	1 tester_des		
📃 Редактор ф	оорм. Группы форм п	риложения TEST			
— Кон — Кон — (фигурация DEFAULT Подконфигурации Элементы меню Т	- Главное меню EST_M_MAIN_MENU в 1	конфигурации DEFAULT	×	
Тип элемента	ACTION - Действие (г	тункт меню)		~ -	
Код элемента	CALL_BLANK_DEV_2	2		~	
Порядок	10001				
Наименован Русский	ние				
Вызов тестов	ого бланка				_
Взять за образец					
			🗸 Добавить	🗙 Отказаться	-

Запускаем Приложение для проверки изменения.

		🥖 L	JI v.2					×	ø	LUI Styles	Editor		×	🥖 W	II v.2		×	(+				_	
¢)-	÷	G	ŵ				Ŭ 💋	172	2.25.5.27:	8088						••	•	© 1	\$	$\overline{\mathbf{A}}$	lii/	٢	≡
	Cn E	ела При 2	пази пожо Код	аботки ения (п Тест р	а I II Грик разр:	II (По сладн Назв аботк	пъзг ные ание ки пр	івате систе иложе	пь:с мы)	Лем 2) Дата и 19.04.20	время сс	здания :51	× Влад tester	елец _des		×								
		Bar	iyck n f	икладно	ой си	стемь	H B HO	вой вкл	падке	е браузера														
													l											
													l											

Появился новый пункт меню «Вызов тестового бланка» без иконки:

	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×		F	_	
¢) → C' û	(i)	🔏 172.25.5.27:8088/?App	Code=T	EST		⊵ ☆		$\mathbf{\overline{\tau}}$	111		≡
≡	Тест разработки приложен	ия (П	ользователь:tester_des)	×								
> 4	Администрирование											
> 14	1 Настройки В Мониторинг											
В	ызов тестового (бланка											
	13											

Добавим новому пункту меню иконку «New» из раздела редактора «Иконки»

💋 LUI v.2	×	🕖 LUI Styles Editor	×	💋 LUI v.2	×	+		_	
← → ℃ ŵ	ſ 🖋	172.25.5.27:8088			•••	⊠ ☆	⊻		≡
Спела вазвабо П Приложения	тки I III (Попьзовате а (прикладные систе	пь:dev 2) мы)	×	×	2				
🗖 🗧 Редактор) форм. Группы фор	м приложения TEST							×
	⊢ 🔲 Элементы мені	TEST_M_MAIN_MENU	в конфигур	ации [T_M_MAIN_MENU >>	DEFAULT			
R	— Входной параме	τρ P_AUTOEXPAND - As	гораскрытие	пунктов Текст	г пункта меню		Вызов т	гестово	rc 📤
	— Входной параме	тр P_AUTORUN - Выполн	нять действи:	автом Подо	сказка				
	— Входной параме	тр WINDOW_TYPE\$ - Ти	п окна	Приз	HOL SKINDHOLIN		Boornala		
	— Входной параме	тр POSITION\$ - Позиция	на экране	Приз	нак активности		Бсегда а	кійвно 🤜	
	😐 007. Действие А	\D - Администрировані	ie	Отоб	ражать?		{Property:	ACTIV 💊	1
	Ф-008. Действие 1	UNE - Настройки		Икон	ка для пункта меню				
	⊕ 009. Действие І	MONITORING - Монитор	инг	Авто	раскрыте пункта менн	0	N - нет IC	ON 💊	/
	⊕−010. Действие В	XIT - Действие при за	крытии	Pons	(когда выполняется)				, _
	+- 011. Деиствие з 1000. Пайствие з	AD ACCESS DICHT D			(10.20 00.000				
	н- 1000. Действие	AD_ACCESS_RIGHT - II	Права групп Права поп	ILCIDE 3 TEKCT	г предупреждения				
	н- 1002. Действие	AD_EFFECTIVE_KIGHT	- права пол	пе Проц	цедура перед действи	ем		~	1
	н 1004. действие	AD_ADD_INGHT - Quid	доступ труп рать доступ	у груп Тип е	зызываемого объекта			~	/
		SYSMENU\$ABOUT APP	О прилож	сении Вызы	ываемый объект			88	
	⊡- 10001. Действи	e CALL_BLANK_DEV_2	Вызов тест	гового		-			
— 🔄 Формы	в разработке			The	едура после деистви:	и			
Сохране	енные версии форм			? 2000	A ONUNCCICCT ITCLIC	uno di	о? Насловог		VTb
•				ÞŢ			oxpan/PITB	• . pehu.	910

	📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor		<u>- 0 ×</u>	
€	→ C' û	(1) 🔏 172.25.5.27:8088			⊍ ☆	<u>↓</u> III\ I	• =	
= 0	Свела вазваботки I III (Попн	ьзователь:dev 2)		X				
	Припожения (приклалны — Релактор форм, Групи	іе системы) пы форм припожения TEST			×		×	
Ь 9	Форми типа МЕМ							
6	⊢но TEST М		Russen reer					
用語	- Конфигурация					вызов тестовогс		
	±− 💼 Подконо	фигурации			Подсказка			
	🖃 💼 Элемент	гы меню TEST_M_MAIN_MEN	И в кон	нфигурации [Признак активности	Всегда активн	o 🗸	
	— Входной	параметр P_AUTOEXPAND - А	втораси	крытие пунктов	Отображать?	{Property:ACTI	v 🗸 🔰	
	— Входной	параметр P_AUTORUN - Выпс	лнять д	цействия автом	Иконка для пункта меню	New		
	— Входной	параметр WINDOW_TYPE\$ - "	Гип окна	a				
	— Входной	параметр POSITION\$ - Позици	ія на эк	фане	Автораскрыте пункта меню	IN - HET		
	±−007. Дей	іствие AD - Администрирова	ние		Роль (когда выполняется)		\sim	
	±⊢008. Дей	іствие TUNE - Настройки			Текст предупреждения			
	+- 009. Дей	іствие MONITORING - Монито	оринг		Процелура перед действием		\sim	
	i+− 010. Дей	іствие EXIT - Действие при з	акрыт	ии				
	⊕−011. Дей	ствие SYSMENU\$ABOUT			Гип вызываемого объекта			
	⊞– 1000. Де	йствие AD_ACCESS_RIGHT	Права	а групп польз	Вызываемый объект		888	
	+⊢ 1002. Де	иствие AD_EFFECTIVE_RIGH	I - Ilpa	ава пользова	Процедура после действия		\sim	
	±⊢ 1004. де	WCTBNE AD_ADD_RIGHT - Dat	yn rpynne	Завершать транзакцию в вызываемой форме?	Наследование			
		MCTBNE AD_DEL_RIGHT - OTO	орать, ор от	доступ у труп		NONE	·	
	н- <u>10001</u> л	PROTEMP CALL BLANK DEV	7 . Bia		деиствие после выполнения	NUNE	~	
	- Формы в разработке	CHOIDING CALE_DEANIN_DEV_	2 - 0813		Пояснения для Неір		-	
				• آر ا	J ✓ Co>	ранить 🕫 В	ернуть	
						ис Зафиксировать и:	зменения в	

Запускаем Приложение для проверки изменений:

У нового пункта меню появилась иконка:

📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× + -•×
← → ♂ ŵ	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/	/?AppCode=TEST	⊍ ☆	<u>↓</u> III\ 🖸 🗏
😑 Тест разработки прилож	кения (Пользователь:tester_	des) X		
Администрирование				
настроики н- 🖾 Мониторинг				
🖵 🔤 Вызов тестового бланка				

Экран

В разделе "Экран" можно оформить фоновое изображение экрана до входа в Приложение и после входа в Приложение.

🥖 LUI Styles Editor	× +					_	
← → ♂ ŵ	(i* 172.25.5.27:8088/uiedit/	⊌	☆] :	L II	N	_ 0
				📕 Язык			Þ
				Набор стилей	TE	ST •••	
				Файлы			
				Иконки			
			ŀ	🗸 Экран	A.		
				До входа	в прі	иложен	ие
				После вхо	да в	прила	кен
				> Окно			
				> Дерево			
				> Список			
				» Бланк			
				> Контекстно	мен	ню	
				> Список знач	ений	1	
				Окно с вопр	000	и	

До входа в Приложение можно, например, показать анимационный ролик. После входа в Приложение можно заменить базовое фоновое изображение экрана:

рход в РКоц т	
ароль 💭	
N	
Let	

на фоновое изображение для конкретного Приложения, например:



Рассмотрим на примере последовательность действий замены фонового изображения экрана.

Создать новый стиль, в котором будет находиться файл графического изображения экрана.



Зайти в раздел «Файлы» созданного стиля pril1_on_logon



Выполнить действие «Загрузить файлы»

Найти и открыть файл графического изображения экрана.



_ 🗆 ×



Левым кликом мышки на загруженном файле можно посмотреть увеличенное изображение.



Нажатием крестика в правом верхнем углу выйти из формы.

В разделе «Экран» выполнить действие «После входа в приложение».



💋 LUI Styles Editor	🗙 💋 LUI v.2	× +		
← → ♂ ŵ	(i* 172.25.5.27:8088/uied	dit/	⊍ ☆	III\ ⊡ ≡
			📕 Язык	1
			Набор стилей	pril1_on_log •••
			Файлы	
			Иконки	
			🗸 Экран	
			До входа в	з приложение
			После вхо,	да в приложени

Левый клик в области «Фоновый рисунок».



Выполнить действие «Выберите картинку».



Левый клик на загруженном файле графического изображения экрана.

Для загруженного графического изображения можно указать расположение картинки на экране, если требуется повторить или растянуть изображение по размеру экрана.





Сохранить фоновый рисунок нажатием иконки с изображением дискеты.



Выйти из формы.

 ✓ ШІ Styles Edtor
 ×
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓
 ↓

Зайти в LUI под пользователем Архитектором, который является владельцем тестового приложения PRIL1.

📁 LUI Styles Editor	×	🕖 LUI v.2	× +				
← → ♂ ŵ	1 🔏	172.25.5.27:8088			⊠ ☆	lii\ (D =
		Вход в LUI					
		Имя пользователя	tester_des				
		Пароль	•••••	<u> </u>			
				✔ Вход			

Открыть список Приложений.

🕖 LUI Styles Editor	🗙 💋 LUI v.2	× +		<u>_ ×</u>
← → ♂ ŵ	(1) 2172.25.5.27:8088		⊠ ☆	li\ ⊡ ≡
📃 Среда разработки LUI (Польз	зователь:tester_des)	×		
Среда разработки LUI (Польз Приложения Администивлование Создане и разреботка пр Создане и	зователь:tester_des) иложений. Отображение списка при	KIRAJNUK CHCTEM.		

Выполнить запуск тестового Приложения PRIL1.

		ø	LUI Style	s Editor	×	💋 LUI v.2		×	+		_	
(÷	\rightarrow	C' 1	۵	()	% 172.25.5.27:808	в		♡ ☆	lii\		≡
	= c ≡ }	nел П	іа пазп риложе с –	аботки I III (П ния (приклад - 💉 🗙	аные сист	епь:tester_des) емы)		×				
C	R	and the second s	екод PRIL1) anyck при	пазвание Приложение кладной систем	е Дата №1 04.02 <mark>ы в новой вк</mark>	и время создания 2019 10:30:17 ладке браузера	tester_des	l				
	L							l				
								I				
								I				

Зайти в Приложение под пользователем владельцем Приложения.

📁 LUI Styles Editor	×	💋 LUI v.2	× 💋 u	JI v.2	×	ŀ		-	
← → ♂ ŵ	1	172.25.5.27:8088/?AppCode=Pf	RIL1			⊵ ☆	١II		Ξ
		Byon e PRII 1							
		Имя пользователя	tester des	3					
		Пароль							
				✓ B	қод				
					Вход в Р	RIL1			

В разделе «Настройки» открыть список параметров Приложения.

🕖 LUI Styles Editor	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2 🛛 🗙	+			_	
← → ♂ ŵ	1 2	172.25.5.27:8088/?AppCode=P	'RIL1	-		⊠ ☆	١IN		Ξ
≡ Приложение №1 (Пользовате	ль:test	er_des) X							
> 🔧 Администрирование									
🗸 🚺 Настройки									
III Параметры PRIL1									
Параметры Параметры настр	ойки, за,	даваемые на уровне приложения							
Справочник сооощении									
А Алфавиты									
> 🔛 Мониторинг									

Заменить установленное значение параметра style_before_logon на: pril1_on_logon

📁 LUI Styles Editor	🗙 💋 LUIT V. 2 🛛 🗙 💋 LUIT V	1.2	× +			_ 🗆 ×
← → ♂ ŵ	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/?AppCode=PRIL1			⊠ ☆	lii\ C	D ≡
⊟ Припожение №1 (Пользов В Параметры прикладно	атепь:tester des) X й системы PRIL1					×
v Q ≠ + / X ⊑	1					
<u>Ł</u> Код	Название	Примечание		Рекомендуемое значение		
ABOUT_RUS	Подробное описание приложения на русском	F	RUS:Подробное	default		500
APPEARANCE	Визуальное представление приложения	F	RUS:Визуально	Установленное значение		
DEBUG_MODE	Режим отладки	F	RUS:Режим отла	default		
FVCS_MODE	Режим управления версиями форм	F	RUS:Режим упр			\bigcirc
> INITIAL_FORM	Начальная (стартовая) форма	F	RUS:Начальная			
MAIN_MENU_AUTOEXPAND	Автоматическое открытие пунктов меню	F	RUS:Автоматиче			
MAIN_MENU_AUTORUNITEM	Автоматический вызов форм из пунктов главного меню	F	RUS:Автоматиче			
STYLE_AFTER_LOGON	Стиль после входа в приложение	F	RUS:Стиль посл			
STYLE_BEFORE_LOGON	Стиль перед входом в приложение	F	RUS:Стиль пере			
■ Значение в памяти LUI-сервера default						

📁 LUI Styles Editor	🗙 💋 LUI v.2	× 💋 wi	v.2	× +			_	
-)→ C û	(1) 🔏 172.25.5.27:8088/?AppCo	ode=PRIL1			⊠ ☆	lii\		Ξ
Припожение №1 (Попьзов Параметры приклално В Изменение установ)	катепь:tester_desì X й системы PRII 1 ленного значения для параметра	"STYLE_BEFORE_	logon" X		-	-		>
ع pril1_on_logon					Рекомендуемое значение			
AE				US:Подробное	default			5 11
AF				US:Визуально	Установленное значение			
DE				US:Режим отла	default			5117
FV				US:Режим упр				
INI		Сохданить	🗙 Отказаться	US:Начальная				
MAIN_MERO_AOTOEALARD	лотоматическое открытие пунктов м	ento (m)		US:Автоматиче				
MAIN_MENU_AUTORUNITEM	Автоматический вызов форм из пунк	тов главного меню	1	RUS:Автоматиче				
STYLE_AFTER_LOGON	Стиль после входа в приложение			RUS:Стиль посл				
STYLE_BEFORE_LOGON	Стиль перед входом в приложение			RUS:Стиль пере				
• Значение в памяти LUI-сервера				Þ				

	📁 LUI Styles Editor	🗙 💋 LUI V.2 🗙 💋 LUI V	.2	× +			_[]	
(€ → ୯ ŵ	() 🔏 172.25.5.27:8088/?AppCode=PRIL1			⊠ ☆	lii\ 🗉	כ	Ξ
= >	 Припожение №1 (Попьзог Параметры прикладно 	аатепь:tester des) 🗙 й системы PRIL1						×
~	९ द + / X 🛽	I						
	🛓 Код	Название	Примечание		Рекомендуемое значение			
	ABOUT_RUS	Подробное описание приложения на русском		RUS:Подробное	default			a #*
	APPEARANCE	Визуальное представление приложения		RUS:Визуально	Установленное значение			
	DEBUG_MODE	Режим отладки		RUS:Режим отла	pril1_on_logon			5 M 2
	FVCS_MODE	Режим управления версиями форм		RUS:Режим упр				
>	INITIAL_FORM	Начальная (стартовая) форма		RUS:Начальная				
	MAIN_MENU_AUTOEXPAND	Автоматическое открытие пунктов меню		RUS:Автоматиче				
	MAIN_MENU_AUTORUNITEM	Автоматический вызов форм из пунктов главного меню		RUS:Автоматиче				
	STYLE_AFTER_LOGON	Стиль после входа в приложение		RUS:Стиль посл				
	STYLE_BEFORE_LOGON	Стиль перед входом в приложение		RUS:Стиль пере				
				×				
	default	1.						

Запустить приложение PRIL1 снова, при этом фоновый рисунок должен измениться на изображение из стиля pril1_on_logon.



Аналогично выполняется замена исходного фонового рисунка после входа в Приложение.

Создать новый стиль pril1. В этот стиль можно поместить все требуемые для Приложения изображения и иконки, настроить отображение элементов Приложения.

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI V.2 🛛 🗙	💋 LUI Styles Editor 🛛 🗙	+	<u>_ </u>
← → ♂ ŵ	(i) 172.25.5.27:8088/uiedit/		⊠ ☆	<u>↓</u> III\ 🗊 🗏
				язык наталого собрани на собрани на Собрани на собрани на собран



В разделе «Файлы» стиля pril1 загрузить файл с изображением фонового рисунка.

	💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+		<u>_ ×</u>
¢	→ C' ûn	(† 1	72.25.5.27:8088/uiedit/				⊠ ☆	<u>⊻</u> III\ ⊡	_ 0
								📕 Язык	Þ
								Набор стилей pril1 ····	
								Файлы	
								Иконки	
								> Экран	
								> Окно	



В разделе «Экран» выполнить действие «После входа в приложение».

💋 U	Л v.2 🗙	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	× +				_	
\leftrightarrow	C û (*	172.25.5.27:8088/uiedit/			•••	⊠ ☆		<u>↓</u> III\		_
							📕 Язык			Þ
							Набор стилеі	i pril1		
							Файлы			
							Иконки			
						~	 Экран 			
							До входа	в прил	южени	ие
							После вх	одарви	рилон	кен
						>	> Окно	S.		
						. I.	-			

Загрузить и сохранить фоновый рисунок.



Зайти в Приложение PRIL1 под пользователем владельцем Приложения.



Открыть список параметров настройки Приложения.

Изменить установленное значение параметра STYLE_AFTER_LOGON на: pril1

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	×
$\leftarrow \rightarrow$ C $\hat{\omega}$	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/?AppCode	=PRIL1	⊘ ☆	⊻ II\ 🖸 🖆
≡ Приложение №1 (Пользова	тель:tester_des)		×	
🗸 🔧 Администрирование				
> 🦁 Разграничение доступ	a			
🗸 🚻 Настройки				
🇱 Параметры PRIL1				
🧏 Параметры БД 🛛 _{Параме}	тры настройки, задаваемые на уровне прил	ожения		
🎒 Справочник сообщений				
😚 Языки				
\Lambda Алфавиты				
> 🔛 Мониторинг				

	💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2 🗙 💋 LUI s	ityles Editor		+			-	
(-> C û	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/?AppCode=PRIL1		•	•• ⊠ ☆	⊻	١١		_
Ξ		arens:tester_des)	×						
~	📃 Параметры прикладно	й системы PRIL1							×
	९ 🗢 🕇 🖊 🗶 🏾	1							
~	<u>Ł</u> Код	Название	Примечание		Рекомендуемое значение				
	ABOUT_RUS	Подробное описание приложения на русском		RUS:Подро	default				N
	APPEARANCE	Визуальное представление приложения		RUS:Визуа	Установленное значение				_
	DEBUG_MODE	Режим отладки		RUS:Режим	default				J.
	FVCS_MODE	Режим управления версиями форм		RUS:Режим					Изме
	INITIAL_FORM	Начальная (стартовая) форма		RUS:Начал					
>	MAIN_MENU_AUTOEXPAND	Автоматическое открытие пунктов меню		RUS: ABTOM					
	MAIN_MENU_AUTORUNITEM	Автоматический вызов форм из пунктов главного меню		RUS: ABTOM					
	STYLE_AFTER_LOGON	Стиль после входа в приложение		RUS:Стиль					
	STYLE_BEFORE_LOGON	Стиль перед входом в приложение		RUS:Стиль					
	41			•					
	Значение в памяти LUI-сервера default				1				

	🥖 LUI V	v.2	×	💋 LUI v.2	× 💋 LUI S	ityles Editor	×	+				-	
(-) → G	' ŵ	1 🖌	172.25.5.27:8088/?AppCode=	=PRIL1		•	⊠ ☆		⊻	١II/		-0
	Припоже	ние №1 (Попьзов	атель:test	er des)		×							
~	🗏 Паран	метры прикладно	й системы	PRIL1									×
	Q 2	+ / × 🛛											
~	Ł	Код		Название		Примечание		Рекомендуем	юе значение				
	ABOUT_RU	IS	Подробное	е описание приложения на ру	/сском		RUS:Подро	default					M
	APPEARAN	NCE	Визуально	е представление приложени	я		RUS:Визуа	Установленно	е значение				
	DEBUG_M	ODE	Режим отл	адки			RUS:Режим	pril1					M
	FVCS_MO	DE	Режим упр	авления версиями форм			RUS:Режим						
	INITIAL_FO	RM	Начальная	і (стартовая) форма			RUS:Начал						
>	MAIN_MEN	U_AUTOEXPAND	Автоматич	еское открытие пунктов менн	0		RUS: ABTOM						
	MAIN_MEN	U_AUTORUNITEM	Автоматич	еский вызов форм из пункто	в главного меню		RUS: ABTOM						
	STYLE_AF	TER_LOGON	Стиль пос.	пе входа в приложение			RUS:Стиль						
	STYLE_BE	FORE_LOGON	Стиль пер	ед входом в приложение			RUS:Стиль						
	1						Þ						
	Значение в і default	памяти LUI-сервера	:										

Запустить снова Приложение PRIL1.



Убедиться, что фоновый рисунок экрана изменился на требуемый.



Окно

Раздел «Окно» предназначен для оформления элементов оконных форм Приложения. Оформление может быть выполнено для:

- активных окон

- неактивных окон
- заголовков деталей окон, для которых оконная форма является мастером



Окно/Активное

Для оформления активных оконных форм открываем раздел «Окно/Активное»



- цвет фона

- цвет границы

- цвет шрифта

Последовательность действий может быть разнообразной, т.к. процесс носит творческий характер. Рассмотрим на примере как может быть выполнено оформление оконных форм:

Из набора цветовой палитры выбираем цветовой диапазон фона.



Передвижением ползунка меняем исходный цвет фона на требуемый.

рті1 @ / Окно / Активное = Часовые пояса • • • • × Базовая конфигура		M		<u> </u>	91 U
Е Часовые пояса • • • • × Базовая конфигура		8	亩		
– Часовые пояса V 🕹 🕂 🖌 🗙 Базовая конфигура	×	Цве	т фона	ı	
	щия 🖣				
Код Наименование Смещение		1.53			
NOVOSIB Новосибирск +07:00		100			
UTC Coordinated Universal Time 00:00					
UUD Улан-Уде Asia/Irkutsk					
DEFAULT По умолчанию +03:00					
КН Хабаровск +11:00					
YEKT Asia/Yekaterinburg +06:00					
UTC+5 UTC+5 +05:00					
MSK Москва +03:00					
TEST fghdgfhgf +08:00					
		#e2	ebad?		
		Гра	ница		
		Шри	ιфτ		

Если известен код RGB требуемого цвета, например RGB=c3b091 (Хаки), то его можно сразу ввести:

	💋 LUI v.2		×	🕖 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+						
)	\rightarrow G	û ((† 17	2.25.5.27:8088/L	iedit/		•	⊘	☆		⊻	١II/	•)
				pril1 @ / C)кно / Активное				E					
_			_				×		Це	вет фона				
=	• часовы	е пояса - 🥒 🗙				Базовая конфигурация	~ •							
٩	Код	Наименован	ние	Смещение			-		15					
	NOVOSIB	Новосибирск		+07:00					16					
	UTC	Coordinated Univer	sal Tim	e 00:00										
	UUD	Улан-Уде		Asia/Irkutsk										
	DEFAULT	По умолчанию		+03:00										
	KH	Хабаровск		+11:00										
	YEKT	Asia/Yekaterinburg	1	+06:00										
	UTC+5	UTC+5		+05:00						•				
	MSK	Москва		+03:00										
	TEST	fghdgfhgf		+08:00										
														ļ
										or co d				l
									#	1 EAGS	S			
									Гр	аница				
									Шр	рифт				

Сохранить изменения.

💋 LUI v.2	×	🥑 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+				_	
→ C' (û († 172	.25.5.27:8088/ui	iedit/			⊠ ☆]	⊻	lii\		1
		pril1 @ / 0	кно / Активное				t, ė			;	×
Haconuo	0000				×		Цвет фо	на			
	- / X			Базовая конфигурация							
Код	Наименование	Смещение									
NOVOSIB	Новосибирск	+07:00									
UTC	Coordinated Universal Time	00:00									
UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk									
DEFAULT	По умолчанию	+03:00									
KH	Хабаровск	+11:00									
YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00					•				
UTC+5	UTC+5	+05:00									
MSK	Москва	+03:00									
TEST	fghdgfhgf	+08:00									
							#e2ebad				
							Граница				
							Шрифт				

Выполняем оформление границ формы:

Переходим на закладку «Граница»

	💋 LUI v.2		×	🕖 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+				L	
).	→ C' 1	û [(† 172	2.25.5.27:8088/.	uiedit/			⊠ tì	7	⊻	١II/	٢	:
				pril1 @ / C	Окно / Активное				日音				×
_	_		_				_		Цвет фон	a			
	Часовые	пояса					×		Граница				
٢	€ +	- / X				Базовая конфигура	ция 💌			13			
	Код	Наименован	ние	Смещение					✓				
	NOVOSIB	Новосибирск		+07:00									
	UTC	Coordinated Univer	sal Time	00:00									
	UUD	Улан-Уде		Asia/Irkutsk									
	DEFAULT	По умолчанию		+03:00									
	KH	Хабаровск		+11:00									
	YEKT	Asia/Yekaterinburg		+06:00									
	UTC+5	UTC+5		+05:00									
	MSK	Москва		+03:00									
	TEST	fghdgfhgf		+08:00									
									#000000				
									Шрифт				

Вводим RGB цвета Army 4b5320

→ G	û († 172	.25.5.27:8088/u	edit/		🗵	ជ	$\mathbf{\overline{\mathbf{A}}}$	II\ 🗉
		pril1 @ / 0	кно / Активное			8 8		
						Цвет фона		
Часовы	е пояса				×	Граница		
• €+ -	- / X			Базовая конфигура	ция 💌			
Код	Наименование	Смещение						
NOVOSIB	Новосибирск	+07:00						
UTC	Coordinated Universal Time	00:00						
UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk						
DEFAULT	По умолчанию	+03:00						
КH	Хабаровск	+11:00						
YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00						
UTC+5	UTC+5	+05:00						
MSK	Москва	+03:00						
TEST	fghdgfhgf	+08:00						
							•	
						<mark>#</mark> 4Ь5320		
						R		

Сохранить изменения.

) -	→ C' 1	û	(† 172	.25.5.27:8088/L	uiedit/			··· 🛛 1	\$		$\overline{\mathbf{A}}$	lii/		
				pril1 @ / C)кно / Активно	e			Ŗ	÷			:	<
			_						Цве	т фона				
=	Часовые	пояса					×		Гра	ница				
2	•t⁺ +	· / X				Базовая конфигур	ация	<u> </u>						
	Код	Наименовани	18	Смещение					15					
	NOVOSIB	Новосибирск		+07:00					1.53					
	UTC	Coordinated Univers	al Time	00:00										
	UUD	Улан-Уде		Asia/Irkutsk										
	DEFAULT	По умолчанию		+03:00										
	КH	Хабаровск		+11:00										
	YEKT	Asia/Yekaterinburg		+06:00										
	UTC+5	UTC+5		+05:00										
	MSK	Москва		+03:00										
	TEST	fghdgfhgf		+08:00										
											•			
									#4	5320				
-														
									Шри	1фт				

Выполняем оформление шрифта формы:

Переходим на

закладку «Шрифт».

💋 LUI v.2		×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+					_	
\rightarrow G	ŵ	(† 172	2.25.5.27:8088/.	iedit/				☆		⊻	١II		Ξ
			pril1 @ / 0)кно / Активное				8	â			;	×
								Цве	т фона				
Е Часовые пояса						X		Гра	ница				
• € ² •	- / X				Базовая конфигурация	· 1		Шр	ифт	Ν			
Код	Наименован	ие	Смещение							3			
NOVOSIE	Новосибирск		+07:00										
UTC	Coordinated Univer	sal Time	00:00										
UUD	Улан-Уде		Asia/Irkutsk										
DEFAULT	По умолчанию		+03:00					V					
КН	Хабаровск		+11:00										
YEKT	Asia/Yekaterinburg		+06:00										
UTC+5	UTC+5		+05:00										
MSK	Москва		+03:00								_		
TEST	fghdgfhgf		+08:00										
								#fff	fff				
								Раз	мер Б	эз изи	лене	ний	
								Had	ыщенн	ость	Без	изме	нен
								Hav	ертани	е Бе	з изи	иенен	ний
								Оф	ормлен	ие Б	ез из	вмене	эни
Можно изменить цвет шрифта:

	💋 LUI v.2	×	🝯 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+					_	
)	→ C' ·	û († 172	.25.5.27:8088/ui	iedit/			⊠ ☆	·		⊻	١II	▣	Ξ
			pril1 @ / 0	кно / Активное				8	â			;	<
						-		Цве	г фона				
=	Часовые	в пояса				×		Гран	ица				
٦	• € - -	- / X			Базовая конфигурация	•		IIIne	ıфт				
٥	Код	Наименование	Смещение			_							
	NOVOSIB	Новосибирск	+07:00										
	UTC	Coordinated Universal Time	00:00										
	UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk										
	DEFAULT	По умолчанию	+03:00										
	КH	Хабаровск	+11:00										
	YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00										
	UTC+5	UTC+5	+05:00					#1	UFF21				
	MSK	Москва	+03:00										
	TEST	fghdgfhgf	+08:00										
								#00	ff2 1				
								Разг Нас Нач Офо	иер Бе ыщенно ертание	зизи ють Ве 1е Е	лене Без з изм ез из	ний изме іенен	нен ний эни

Можно изменить размер шрифта:

	💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	× +				
€	→ C' ·	û († 17	2.25.5.27:8088/	uiedit/		©	፵ ☆	<u>↓</u> III		Ξ
			pril1 @ / (Окно / Активное			日前		;	ĸ
_						_	Пвет фон	а		
						×	Граница			
٩	. € -	- / X			Базовая конфигур	рация 🔻	Праница			
4	Код	Наименование	Смещение				шрифт			
	NOVOSIB	Новосибирск	+07:00							
	UTC	Coordinated Universal Time	e 00:00							
	UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk							
	DEFAULT	По умолчанию	+03:00							
	KH	Хабаровск	+11:00							
	YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00							
	UTC+5	UTC+5	+05:00							
	MSK	Москва	+03:00						_	
	TEST	fghdgfhgf	+08:00							
							#00ff21			
							<u>Размер</u> Насыщен Начертан Оформле	Без измен ность Бе ие Без и: иние Без	ений з изме зменен измене	нен ний эни

Int

	💋 LUI v.2		×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+				_	
(→ C'	û (172	2.25.5.27:8088/	uiedit/	_		· 🛛 🕁]	⊻	111		Ξ
				pril1 @ / (Окно / Активно	e						>	<
	_		_				_		Цвет фона				
E	Часовы	е пояса					×		Граница				
Q	• 🕹 🔤	F 🖉 🗙 👘				Базовая конфи	турация 🔻		llipidet				
4	Код	Наименовани	е	Смещение					шрифі				
	NOVOSIB	Новосибирск		+07:00									
	UTC	Coordinated Universa	al Time	00:00				_					
	UUD	Улан-Уде		Asia/Irkutsk						_	-		
	DEFAULT	По умолчанию		+03:00				Без и	зменений				
	КH	Хабаровск		+11:00				8рх					
	YEKT	Asia/Yekaterinburg		+06:00				9px					
	UTC+5	UTC+5		+05:00				10px					
	MSK	Москва		+03:00				торх					
	TEST	fghdgfhgf		+08:00				11px					
								12px				_	
								14px					
								16px					
								1907					
								Topx					
								20px					
								24px	<m)< td=""><td></td><td>нен</td><td>ний</td><td></td></m)<>		нен	ний	
								28px	9		2G I	изме	нен
								36px			зм	енен	ий
								/8nv			CN	Mouc	SUI4
								норх			-NO		2004



Можно изменить

насыщенность шрифта на:

- нормальный
- полужирный





Можно изменить

начертание шрифта на:

- нормальный
- курсив



→ C (4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	û († 172	2.25.5.27:8088/uiedit pril1 @ / Окни	1		🗵		J In	E	_
Kog NOVOSIB UTC UUD DEFAULT KH		pril1 @ / Окн					<u> </u>	ω.	=
Kog NOVOSIB UTC UUD DEFAULT KH			о / Активное			8 =		>	٢
Код NOVOSIB UTC UUD DEFAULT KH					_	Цвет фона			
Kog NOVOSIB UTC UUD DEFAULT KH	вые пояса				×	Граница			
Kog NOVOSIB UTC UUD DEFAULT KH	- / X			Базовая конфигура	ация 👻	Шрифт			
NOVOSIB UTC UUD DEFAULT KH	Наименование	Смещение				шрифт			
UTC UUD DEFAULT KH	Новосибирск	+07:00							
UUD DEFAULT KH	Coordinated Universal Time	00:00							
DEFAULT KH	Улан-Уде	Asia/Irkutsk							
КН	По умолчанию	+03:00							
	Хабаровск	+11:00							
YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00							
UTC+5	UTC+5	+05:00							
MSK	Москва	+03:00						_	
TEST	fghdgfhgf	+08:00							
						#00ff21			
						Размер 24	1px		
						Насыщенн	ость Пол	ужирн	łЫÌ
						Начертани	<u>е</u> Курсив		
						Оформлен	<mark>ие</mark> Бези	змене	эни

Можно изменить оформление шрифта на:

- перечёркнутый
- подчёркнутый
- отсутствует

Опция «отсутствует» отменяет ранее установленное и сохранённое оформление шрифта.



💋 LUI V.	2 × 2	🥑 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	× +			_	
) > C	û († 172	.25.5.27:8088/L	iedit/		⊽ ť	2	<u>↓</u> III\		Ξ
		pril1 @ / C)кно / Активное			8 6		;	×
_					-	Цвет фона			
≡ <u>Час</u>	овые пояса				×	Граница			
९ 🕂	+ / ×			Базовая конфигурация	-	Шрифт			
4 Код	Наименование	Смещение				шрифт			
NOVOSI	В Новосибирск	+07:00							
UTC	Coordinated Universal Time	00:00							
UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk							
DEFAUL	Т По умолчанию	+03:00							
КН	Хабаровск	+11:00							
YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00							
UTC+5	UTC+5	+05:00							
MSK	Москва	+03:00					•	_	
TEST	fghdgfhgf	+08:00							
						#00ff21			
						Размер 24	ŀрх		
						Насыщенно	ость Пол	тужир	ныі
						Начертани	э Курсив	3	
						Оформпен	<u>ие</u> Подч	ёркну	тыі

	💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	ł					_	
) .	→ C' f	a († 17	2.25.5.27 :8088/u	iedit/		•••	⊠ ☆	·		⊻	١II/		:
			pril1 @ / 0	кно / Активное				8	Ô			:	ĸ
								Цве	г фона				
=	Часо	вые пояса				×		Гран	ица				
٦	🕂 🕂	- / X			Базовая конфигурация	-		Шри	1¢T				
1	Код	Наименование	Смещение										
	NOVOSIB	Новосибирск	+07:00										
	UTC	Coordinated Universal Tim	e 00:00										
	UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk										
	DEFAULT	По умолчанию	+03:00										
	KH	Хабаровск	+11:00										
	YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00										
	UTC+5	UTC+5	+05:00										
	MSK	Москва	+03:00										
	TEST	fghdgfhgf	+08:00										
								#00	ff2 1				
									0.4				
								Разі	мер 24	рх			
								Hac	ыщенно	СТЬ	Полу	жир	-16
								Нач	ертание	Кур	СИВ		
								<u>Оф</u>	рилени	<u>1e</u> O	гсуто	ствуе	зT

Для проверки выполненных изменений можно запустить Приложение pril1

💋 LUII v.2 🛛 🗙	💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	12:13:32. Пт 05 апреля 2019	-8×
↔ ở ŵ	172.25.5.27:8088/	?AppCode=PRIL1		🗟 🎝 🕷) ≡
			Вход в PRIL1		
			Имя пользователя	a tester_des	
				Boog a FFR1	



Оформление активной оконной формы изменилось.

При этом на заднем плане видно, что оформление неактивной оконной формы осталось прежним.

Окно/Неактивное

По аналогии с оформлением активных оконных форм, в разделе Окно/Неактивное выполняется оформление неактивных оконных форм Приложения.

Открываем раздел Окно/Неактивное

📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2 🛛 🗙	💋 LUI Styles Editor 🛛 🗙	: +	<u>-</u>	
← → ♂ ŵ	(i) 172.25.5.27:8088/uiedit/		⊽ ť	ک ا۱۱ 🖸	=
				📕 Язык	
			н	абор стилей pril1 ····	
				Файлы	
				Иконки	
			>	Экран	
			~	Окно	
				Активное	
				Неактивное 🕞	
				Заголовок детали	
				> Кнопки	
				Разделители	
			>	Дерево	
			>	Список	
			>	Бланк	
			>	Контекстное меню	
			>	Список значений	
				Окно с вопросом	

Меняем цвет фона.

	💋 LUI v.2	×	🥑 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+				_ 0
¢	→ Cª ·	û (j [*] 172	.25.5.27:8088/ui	edit/			6	0 ☆		lii\ C	
			pril1 @ / Ок	но / Неактивное	•			8	÷		×
			_	_				Цвет	гфона		
	Часовые	е пояса	_	_	Essense veraformer						
					Базовая конфигура	ция 🔳					
4	Код	Наименование	Смещение								
	NOVOSIB	Новосибирск	+07:00								
	UTC	Coordinated Universal Time	00:00								
	UUD	Улан-Уде 	Asia/Irkutsk								
	DEFAULT	По умолчанию	+03:00								
	KH	Хабаровск	+11:00								
	YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00								
	UTC+5	UTC+5	+05:00								
	MSK	Москва	+03:00								
	TEST	fghdgfhgf	+08:00								
											-0
								#e7f	db0		
								Гран	ица		
								Шрис	þт		

Меняем цвет границы.

💋 LUI v.2	× J	🝯 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+		
-) → C ·	û († 172	25.5.27:8088/u	iedit/			⊠ ☆] \	
		pril1 @ / Ox	но / Неактивно	9		8	â	×
_		_	_		-	Цве	ет фона	
🗏 Часовые	е пояса			AL.	×	Гра	ница	
<u>९</u> स्ट न	- / X			Базовая конфигур	ация 💌			
₫ Код	Наименование	Смещение						
NOVOSIB	Новосибирск	+07:00						
UTC	Coordinated Universal Time	00:00						
UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk						
DEFAULT	По умолчанию	+03:00						
KH	Хабаровск	+11:00						
YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00						
UTC+5	UTC+5	+05:00						
MSK	Москва	+03:00						
TEST	fghdgfhgf	+08:00						
						#00	00000	
						Шри	іфт	

Меняем размер шрифта.

💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+		_
\rightarrow Gr	û († 1	72.25.5.27:8088/u	iedit/			⊌	☆	III\ 🗊
		pril1 @ / Ок	кно / Неактивно	e		1		>
_			_			l	Цвет фона	
Часо	овые пояса				×	1	раница	
t* ·	+ / X			Базовая конфигура	ация 于		Шрифт	
Код	Наименование	Смещение						
NOVOSIE	3 Новосибирск	+07:00						
UTC	Coordinated Universal Tim	e 00:00						
UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk						
DEFAULT	По умолчанию	+03:00						
КН	Хабаровск	+11:00						
YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00						
UTC+5	UTC+5	+05:00						
MSK	Москва	+03:00						
TEOT	fahdafhaf	+08:00						

Размер 24рх Насыщенность Без изменен Начертание Без изменений Оформление Без изменени

Сохраняем изменения.

				_	LIPPET COLINA
≡ Часс	вые пояса			×	Граница
₹ € ? +	- / X		Базовая конфигур	рация 💌	Шрифт
Код	Наименование	Смещение			
NOVOSIB	Новосибирск	+07:00			
UTC	Coordinated Universal Time	00:00			
UUD	Улан-Уде	Asia/Irkutsk			
DEFAULT	По умолчанию	+03:00			
КН	Хабаровск	+11:00			
YEKT	Asia/Yekaterinburg	+06:00			
UTC+5	UTC+5	+05:00			
MSK	Москва	+03:00			•
TEST	fghdgfhgf	+08:00			
					#ffffff
					Размер 24рх
					1 State

Проверяем как изменилось оформление неактивных оконных форм в Приложении pril1:

💋 LUI v.2 🛛 🗙 💋	LUI v.2 ×	💋 LUI Styles Editor		×	+		_	
← → ♂ ☆ ① ▲ 17.	2.25.5.27:8088/?AppCode=PRIL1				⊠ ☆	lii\		≡
≡ Приложение №1 (Пол > Администрирование > № Настройки	ьзователь:teste	r_des) ×						
■ Параметры прикладі • •	ной системы PR	lL1					>	<
[≜] ≡ Параметр прикл	адной системы	PRIL1 ×	EU IO	Рекомен,	дуемое значение			
АРРЕА	ABOUT_RUS		RUS	Установл	енное значение			
DEBUG Название	Подробное описание прил	южения на русском	RUS	<р>При	пожение для перв	ого разработчика </th <th>p> 🥖</th> <th>P</th>	p> 🥖	P
FVCS_ Хранить в памяти	Нет		RUS					
INITIAL Тип данных в LUI MAIN N	Форматированный текст	~	RUS RUS					
 МАІЛ_К Спостоб изменения данных	Произвольный текст	~	RUS					
STYLE. Допустимо пустое значение?	Да	~	RUS					
STYLE Список допустимых значений			RUS					
Значение по умолчанию (рекомендуем	ice)							
Установленное значение	Приложение для перв	ого разработчика р '						
Примечание			Þ					
значени О					*****			
	🗸 Сохранит	гь 🗙 Отказаться						

Окно/Заголовок детали

В Приложениях могут быть детальные оконные формы, отображающие информацию выбранной в основной форме строки. Пример такой формы:

,	🔰 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	× 🤦	LUI Styles Editor	×	+			_ 🗆
∢∢	ଟଳ	(î 🖌	- 172.25.5.27 :8088/?App(Code=PRIL1			⊠ ☆		lii\ 🗊	;
ΞΠr	оиложен	ие №1 (П	ользователь	:tester d	les) ×					
Ar	цминистриров:	ание								
🕴 Ha	астройки									
	Параметры РР	!IL1								
୍	Параметры БД	ļ								
đ	Справочник со	общений								
3	Языки									
Α	Алфавиты									
≡ <u>A</u>	лфавил	ы								×
ج ۵	+									
ł	Код		Название		Примечание					
	Текст	из заглаеных лат	инских бука и цифр не дл	аннее 24 символ	a					ŀ
ODE32	2 Текст	из заглавных латі	инских букв и цифр не дл	иннее 32 символ	a					
EMAIL	Адре	с электронной поч	ТЫ							
/IAC_AI	DDRESS MAC	адрес								
PREFIX	3 Текст	из заглавных латі	инских букв и цифр длинс	й 3 символа						
			<u>-</u> .						Ter	_
									Tec.	T
Правила	а проверки и ко	орекции данных								
Q 2			*0							
N≌n/n	Шаблон прове	рки Заменяющи	ий текст Код сообщени:	4		Текст с	ообщения			
	.+			<р1> на маж	эт быть пустым					
2	.{1,24}		LUI-00090	Поле " <p1>" ;</p1>	должно содержать не (более 24 си	мволов			
3	[A-Z,0-9,_]+		LUI-00083	Поле " <p1>" ;</p1>	должно содержать тол	ько заглавн	ые латинские букв	ы, цифры и зна	к подчёр	эки
4	[A-Z].*		LUI-00084	Значение в п	оле " <p1>" должно нач</p1>	инаться то	тько с заглавной ла	атинской буквы		

Раздел «Окно/Заголовок детали» предназначен для оформления заголовка такой детальной оконной формы.

Открываем раздел

Открываем раздел	💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	_
«Окно/Заголовок детали».	← → ♂ ŵ	(i) 172.25.5.27:8088/uiedit/		⊠ ☆	III\ 🗊
				📕 Яз	ык
				Набор ст	илей pril1 ····
				Файлы	
				Иконки	
				> Экран	
				✓ Окно	
				Акти	зное
				Неак	тивное
				Загол	ювок детали 🛛 🔓
				> Кноп	СИ
				Разд	эпители



Меняем цвет фона заголовка детального окна.

	💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	× +		_
)	→ C' û) (Ť 17	2.25.5.27:8088/uiedit/			•••	⊠ ☆	lii\ 🗊
		p	ril1 @ / Окно / Зап	оловок дета	ли		8 🖮	;
	_					_	Цвет фона	
=	Типы	объектов п	рава			×		
Q	🔂 🖗				Базовая конфигура	ция 🝷		
٩	Код		Наименование					
	COMMENTS	G Комментарии к с	ущностям			-		
	PLAN_ITEM	Выполнение пун	тов планов подключен	ия(обработки)				
	CLAIMTYPE	Типы заявок на п	одключение					
	PAYTYPE	Типы платежей						
	MENUITEM	Пункт меню						
	REPORTS	Отчёт						
								•
		ва на тип COMMENTS о	бъектов права					
Q	🔂 🕹				Базовая конфигура	ция 👻		
Q √	🔥 🍫 1 Код права	Наименование права	Изначально		Базовая конфигура	ция 🔻		
Q ⊲	• € > × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	Наименование права Удаление	Изначально Отсутствует		Базовая конфигура	ция 🔻		
○		Наименование права Удаление Добавление	Изначально Отсутствует Назначено		Базовая конфигура	ция 🔻	#40c806	
Q √	⊷ I Код права DEL INS LIST	Наименование права Удаление Добавление Просмотр списка	Изначально Отсутствует Назначено Назначено		Базовая конфигура	ция	#40c806	

Меняем цвет, размер, насыщенность и начертание шрифта детального окна.



Сохраняем изменения.

) •	→ C' 🏠	(1) 17	72.25.5.27:8088/ui	iedit/			©	7 ☆		lii\	
		p	ril1 @ / Окно	/ Заголовок дет	али			Ę,	<u>ش</u>		:
_								Цве	г фона		
=	Типы с	объектов п	рава				×	Шри	1фт		
2	🕂 🖉				Базовая ко	нфигурация	-				
L	Код		Наименование	9							
	COMMENTS	Комментарии к с	ущностям				-				
	PLAN_ITEM	Выполнение пунк	ктов планов подкл	пючения(обработки)							
	CLAIMTYPE	Типы заявок на п	одключение								
	PAYTYPE	Типы платежей									
	MENUITEM	Пункт меню									
		,									
	REPORTS	Отчёт					<u>-</u>				
B (⊲ ⊲	REPORTS	Отчёт ЫС Права Н Наименование права	<mark>а тип СС</mark> Изначально	OMMENTS	Объектов пр Базовая ко)262 нфигурация	•		•		
B α ⊲	REPORTS	Отчёт ЫС Праба Н Наименование права /даление	а тип СС Изначально Отсутствует	OMMENTS	объектов пр Базовая ко	рава нфигурация	•		•		
B(⊲ ⊲	REPORTS	Отчёт ЫС Праба Н Наименование права /даление добавление	а тип СС Изначально Отсутствует Назначено	OMMENTS	объектов пр Базовая ко	рава нфигурация	•	#3b	4918		
<mark>3(</mark> ⊲ ⊲	REPORTS	Отчёт ЫС Праба Н Наименование права /даление Добавление Тросмотр списка	а тип СС Изначально Отсутствует Назначено Назначено	DMMENTS	объектов п Базовая ко)а 6а нфигурация	•	#3b	4918		
3 (⊲	REPORTS	Отчёт ЫС Праба И Наименование права /даление Добавление Тросмотр списка Изменение	а тип СС Изначально Отсутствует Назначено Назначено Отсутствует	OMMENTS :	объектов п Базовая ко	рава нфигурация	•	#3b Paar	4918 Mep 24px		
B (⊲	REPORTS	Отчёт ЫС Праба Н Наименование права /даление Добавление Тросмотр списка Изменение	а тип СС Изначально Отсутствует Назначено Назначено Отсутствует	OMMENTS :	объектов п Базовая ко	ра 6а нфигурация	•	#3b Hac	о 4918 мер 24рх ыщенность	Полу	лжир
3 (REPORTS	Отчёт ЫС Праба Н Наименование права /даление Добавление Тросмотр списка Изменение	а тип СС Изначально Отсутствует Назначено Назначено Отсутствует	OMMENTS :	объектов п Базовая ко	ра 6а нфигурация	•	#3b Pasr Hac Hay	о 4918 мер 24рх ыщенность ертание Ку	Полу	ржир

Проверяем изменения в оформлении детального окна:

۶	🔰 LUI v.2		x 💋 w	I v.2	× 🥖	LUI Styles Editor	× +		-	
€→	e a	6	(i) 🎽 172.2	5.5.27 :8088/?AppCo	de=PRIL1		⊘ ☆	lii\		:
> 🔧 A, > 🔧 H	ОИЛО) дминистр астройки	<mark>КСНИС</mark> ирование	№1 (Поль	зователь:	tester_d	les) ×				
	лфае	иты							>	×
~~ ≁ ₹	т ≺од		Ha	звание		Примечание				
		Текст из эз	плавных латинских б	укв и цифр не длин	нее 24 символ	a				
CODE3	2	Текст из за	аглавных латинских б	іукв и цифр не длин	нее 32 символ	a				
EMAIL		Адрес эле	ктронной почты							
/IAC_A	DDRESS	МАС-адре	с							
PREFIX	3	Текст из за	аглавных латинских б	іукв и цифр длиной	3 символа					
									Тест	-
Пра ♀ ≄	вила	пров	ерки и корј	рекции да	нных	6				
L N≌n/n	Шаблон	проверки	Заменяющий текст	Код сообщения			Текст сообщения			
	+				<p1> не може</p1>	н быть пустым				
2	.{1,24}			LUI-00090	Поле " <p1>" д</p1>	должно содержать н	не более 24 символов			
3	[A-Z,0-9,_]+		LUI-00083	Поле " <p1>" д</p1>	должно содержать т	олько заглавные латинские буквы, цифр	ы и знак по	дчёрк	.M B
4	[A-Z].*			LUI-00084	Значение в по	оле "<р1>" должно (начинаться только с заглавной латинско	й буквы		
									1	(p

Окно/Кнопки

В разделе «Окно/Кнопки» можно выполнить оформление кнопок оконнных форм Приложения. Кнопки могут иметь состояния:

- кнопка формы
- текущая кнопка
- неактивная кнопка
- кнопка под курсором мыши.

Окно/Кнопки/Кнопка

В разделе «Окно/Кнопки/Кнопка» можно выполнить оформление кнопок формы. При этом изменения будут применяться к тем элементам, которые не определены явно в других разделах.





Меняем цвет кнопок.

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	× +			_
← → ⊂ ŵ	(i) 🔏 172.25.5.27:8088	B/uiedit/			⊠ ☆	l	N
	pril1 @ / Окно) / Кнопки / Кног	тка		8	ش	;
	7 1.			×	Цвет	фона	
Логин							
Пароль							
Подтверждение пароля							
Наименование						\$	
Часовой пояс				BBB			
Время жизни пароля							
Активен							
Смена пароля 1-й раз							
Сотрудник				888			
Объект договора с агентом							
Примечания					#b6ff	00	
			кущая кнопка Неак	тивная кнопка	Грани		
					Шриф	т	

Можно изменить цвет и толщину границы кнопок.

📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +		_
← → ሮ û	() 🔏 172.25.5.27:8088/uie	edit/	🗵	1 🕁	lii\ 🗊
	pril1 @ / Окно / К	нопки / Кнопка			;
			×	Цвет фона	
— Пользование. Логин	116				
Пароль					
Подтверждение пароля					
Наименование					
Часовой пояс					
Время жизни пароля					
Активен					
Смена пароля 1-й раз					
Сотрудник					
Объект договора с агентом					
Примечания					
		Кнопка Текущая кнопка Неакт	ивная кнопка	#b6ff00	
				Граница	
				Шрифт	20

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	_
€ → ሮ ŵ	🕕 🔏 172.25.5.27:8088/ui	iedit/	🗟	
	pril1 @ / Окно / Н	Кнопки / Кнопка		
			\sim	Цвет фона
— пользовате	51B		~	Граница
Пароль				
Подтверждение пароля				
Наименование				
Часовой пояс			888	
Время жизни пароля				#00ff21
Активен				
Смена пароля 1-й раз				
Сотрудник				
Объект договора с агентом				
Примечания				
		Кнопка Текущая кнопка Неак	стивная кнопка	#00ff21
				Толщина Без изменений
				Шрифт

	🕖 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+				-
¢	\rightarrow C' $\hat{\mathbf{u}}$	(i) 🖉	172.25.5.27:8088/uiedit/				©	ס בי		١II/	
			pril1 @ / Окно / Кнопк	и / Кно	пка			8	Ô		
								Цвет	г фона		
	Пользовате.	пь					×	Гран	ница		
Л	гин							_			
Па	роль							153	÷		
Πο	одтверждение пароля										
На	именование										
Ча	совой пояс					8					
Bp	емя жизни пароля										
A	тивен									-	
Cr	иена пароля 1-й раз										
Co	трудник					8	88				
08	бъект договора с агентом					8					
Пβ	имечания										
			Кно	пка Т	екущая кнопка Неактивная	я кнопк	a	#00	ff2 1		
								Тогн	<u>цина</u> Безиз)	мене	ний
								Шри	- фт		

📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	_
← → ♂ ŵ	🗊 🔏 172.25.5.27:80	88/uiedit/	ତ ☆	III\ 🗊
	pril1 @ / Окн	ю / Кнопки / Кнопка	8	ā :
-			Цве	т фона
= пользовате	ль		Гран	ница
Логин				
Пароль				
Подтверждение пароля				
Наименование				
Часовой пояс				
Время жизни пароля				
Активен			Без измене	эний
Смена пароля 1-й раз			Opx	
Сотрудник			1px	
Объект договора с агентом			2px	
Примечания			Зрх	
` '			4px	
		Кнопка Текущая кнопка	Неактивная кнопка 5рх 🖑	
			брх	енений
			7рх	
			8рх	
			9рх	
			10px	

Для текущей кнопки цвет границы не изменился, т.к. он явно задан в разделе «Окно/Кнопки/Текущая кнопка».

📁 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+		_
÷ → ሮ ŵ	(i) 🎽	172.25.5.27:8088/uied	lit/			⊌	1	lii\ 🖸
	I	pril1 @ / Окно / Кн	юпки / Кног	тка				;
-							Цвет фона	
= Пользоват	ель				>		Граница	
Логин								
Пароль							200 - L	
Подтверждение пароля								
Наименование								
Часовой пояс					88	8		
Время жизни пароля								
Активен								
Смена пароля 1-й раз								
Сотрудник					BB	8		
Объект договора с агентом						8		
Примечания								
			інопка Тек	ущая кнопка Неакти	ивная кнопка		#00ff21	
							Толщина 5рх	
							Шрифт	

Можно изменить оформление шрифта кнопок:

- цвет
- размер
- насыщенность
- начертание
- оформление



Для неактивной кнопки цвет шрифта не изменился, т.к. он явно определён в разделе «Окно/Кнопки/Неактивная кнопка».

📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +			_
↔ ↔ ↔ ↔	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/uied	dit/	··· (פ ב	lii1	
	pril1 @ / Окно / Кн	юпки / Кнопка		88		;
				Цвет фона		
≡ Пользовате	ПЬ		×	Граница		
Логин				Шрифт		
Пароль						
Подтверждение пароля						
Наименование						
Часовой пояс						
Время жизни пароля						
Активен				4002666		
Смена пароля 1-й раз						
Сотрудник						
Объект договора с агентом						
Примечания						
		Кнопка Текущая кнопка Не	активная кнопка			
L				#0026ff		
				D		

Размер Без изменений Насыщенность Без изме Начертание Без изменен Оформпение Без изменен

📁 LUI V.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	
← → ♂ ŵ	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/uie	edit/	(פ ג ווו ₪
	pril1 @ / Окно / К	нопки / Кнопка		
	275		×	Цвет фона
Логин				Граница
Пароль				Шрифт
Подтверждение пароля				
Наименование				
Часовой пояс				
Время жизни пароля				
Активен				
Смена пароля 1-й раз				· · ·
Сотрудник			888	
Объект договора с агентом			888	
Примечания				
	Кноп	ка Текущая кнопка Неакти	вная кнопка	
				#0026ff
				Размер Без изменений
				Насыщенность Полужирн
				Начертание Без изменен
				Оформление Без измене

Сохранить изменения.

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	× +		_
← → ♂ ŵ	(172.25.5.2	7 :8088/uiedit/			⊠ ☆	III\ 🗊
	pril1 @ / (Экно / Кнопки / Кно	пка		t, t	;
≡ Пользовате	ель			×	Цвет фона	
Логин					і раница Шрифт	
Пароль						
Подтверждение пароля						
Наименование						
Часовой пояс						
Время жизни пароля						
Активен						
Смена пароля 1-й раз						
Сотрудник						
Объект договора с агентом						
Примечания						
		Кнопка Текуща	эя кнопка Неактив	вная кнопка	#0036#	
					#002011	
					Размер Без и	зменений
					Насыщенность	Попужирі
					Начертание Е	ез изменен
					Оформление	Без изменя

Проверяем как изменилось оформление кнопок в Приложении pril1:



Окно/Кнопки/Текущая кнопка

В разделе

«Окно/Кнопки/Текуща я кнопка» можно оформить изображение текущей кнопки формы. Выбор текущей кнопки в форме выполняется клавишей «Tab».

💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+			_	
← → ♂ ŵ	(i 💋	172.25.5.27:8088/uiedit/				©	7 ☆	lii1		≡
							📕 Язык			Þ
							Набор стилей	pril1	•••	
							Файлы			
							Иконки			
							> Экран			
							🗸 Окно			
							Активное			
							Неактивно	e		
							Заголовок	детал	пи	
							🗸 Кнопки			
							Кнопка			
							Текущая	кнопн	a 🗋	4
							Неактив	ная кн	юпка	,
							Кнопка г	од ку	осоро	м
							Разделите	пи		
							> Дерево			
							> Список			
							> Бланк			
							> Контекстное	менк	C	
							> Список знач	ений		
							Окно с вопр	осом		

Исходное оформление текущей кнопки:

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	
← → ♂ ŵ	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/uie	edit/	⊠ ☆	\ ⊡ ≡
	pril1 @ / Окно / Кнопк	и / Текущая кнопка	8	tan ar an ar ar an ar
			Цве	т фона
= ПОЛЬЗОВатте Логин	41 6			
Пароль				
Подтверждение пароля				
Наименование				
Часовой пояс				
Время жизни пароля				
Активен				
Смена пароля 1-й раз				
Сотрудник				
Объект договора с агентом				
Примечания				
	Кног	пка Текущая кнопка Неактив	#6	ff00
		2	Гран	ница
			Шри	фт

Отличительной особенностью текущей кнопки в данном случае является цвет границы, сделаем его замену:

💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+				_	-
-)→ Ĉ û	1 🖌	172.25.5.27:8088/.	uiedit/			©	ס ה		lii\		
	pril1 (@ / Окно / Кноп	ки / Текущая к	нопка			8	۵		×	
						\sim	Цве	т фона			
– пользовате	ы						Гран	ница			
Пароль						1	5				
Подтверждение пароля											
Наименование							×,				
Часовой пояс							##				
Время жизни пароля											
Активен							•				
Смена пароля 1-й раз											
Сотрудник											
Объект договора с агентом											
Примечания											
		Кн	опка Текуща	я кнопка Неакти	вная кнопн	a	#ffff	ff			
							Толь	цина Без	измене	ний	
							Шри	фт			

Сохраняем изменения.

💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+			_	
← → ♂ ŵ	(† 🌶	172.25.5.27:8088/	uiedit/			··· 🛛 ·	۲	١١١		≡
	pril1	@ / Окно / Кноп	ки / Текущая	кнопка		E			>	< *
	_					L	цвет фона			
= Пользовате	ль				X		раница			
Логин										
Пароль										
Подтверждение пароля										
Наименование										
Часовой пояс										
Время жизни пароля										
Активен								-		
Смена пароля 1-й раз										
Сотрудник					888					
Объект договора с агентом										
Примечания										
		Кн	опка Текущ	ая кнопка Неактивн	ная кнопка		#ffffff			
						1	олщина Без	изменя	эний	
						U	Јрифт			

Проверяем как изменилось оформление кнопок в Приложении pril1:





нажимаем «Tab»:



Окно/Кнопки/Неактивная кнопка

В разделе «Окно/Кнопки/ Неактивная кнопка» можно оформить изображение неактивной кнопки формы.

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +		
\leftrightarrow > C $$	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/uie	iedit/		⊽☆ II\ Œ) ≡
				📕 Язык	Þ
				Набор стилей pril1 …	
				Файлы	
				Иконки	
				> Экран	
				🗸 Окно	
				Активное	
				Неактивное	
				Заголовок детали	
				🗸 Кнопки	
				Кнопка	
				Текущая кнопка	
				Неактивная кноп	ка
				Кнопка под курсо	ром
				Разделители	
				> Дерево	
				> Список	
				> Бланк	
				> Контекстное меню	
				 Список значений 	
				Окно с вопросом	

Исходное изображение неактивной кнопки:

	^	- LOI V.2		Lor 50;	nes Ealtor	^						
↔ ♂ @ @	1 🎽	172.25.5.27:808	38/uiedit/				⊌	☆		lii\		Ξ
	pril1 @	/ Окно / Кног	тки / Неактив	ная кнопка				8	â		>	×
								Цве	т фона			
	ளம					,						
Логин							-					
Пароль							-					
Подтверждение пароля							-					
Наименование						00						
Часовой пояс						88	8					
Время жизни пароля										•		
Активен												
Смена пароля 1-й раз												
Сотрудник						88						
Объект договора с агентом												1
Примечания								#ьб	ff00			
			Кнопка Теку	щая кнопка	Неактивная	кнопка						
					۵	à		Гран	ица			
								Шри	фт			

d un Chiles Ciltar

×

Отличительной особенностью неактивной кнопки в данном случае является цвет шрифта, сделаем его замену: RGB 808080 на ff8080

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +		-	<u>- 0 ×</u>
↔ ↔ ↔ ↔	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/ui	iedit/		ז ב	III\ 🗊	_ _
	pril1 @ / Окно / Кнопки	/Неактивная кнопка		8 8		×
	0.74		×	Цвет фона		
				Граница		
Логин				Шрифт		
Пароль						
Подтверждение пароля						
Наименование						
Часовой пояс			888			
Время жизни пароля						
Активен						
Смена пароля 1-й раз						
Сотрудник			888			
Объект договора с агентом			888	•		
Примечания						
	Kuo					
				# <mark>808080</mark>		
			45			
				Размер Бези	зменений	i
				Насыщенность	ь Без изм	лене
				Начертание Е	ез измен	ений
				Оформление	Без изме	нени



Сохранить изменения.

📁 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+			_	
← → ♂ ŵ	1 🎽	172.25.5.27:8088/ui	edit/	· 		⊵) ☆	liiN		_ 0
	pril1 @	/ Окно / Кнопки	/Неактивная	кнопка			r di		>	< [}]
≡ Пользовате	аль				;	<	Цвет фона			
Логин							Граница			
Пароль							шрифт			
Подтверждение пароля										
Наименование										
Часовой пояс										
Время жизни пароля										
Активен										
Смена пароля 1-й раз							•			
Сотрудник					8					
Объект договора с агентом					Bi	58				
		Кног	Текуща	якнопка	ная кнопка		#ff8080			
							Pasuon Fr		มมหลั	
							Насыщенно	оть Без	изме	эне
							Начертание	в Без изг	менен	ний
							Оформлен	<mark>1е</mark> Бези:	змене	ен⊧

Проверяем как изменилось оформление кнопок в Приложении pril1:

	📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI V.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	
¢) > C @	(i) 💋 172.25.5.27:8088/?Ap	pCode=PRIL1	⊘ ☆	⊪\ ⊡ 🖆
≡	Приложение N	<mark>⊵1 (Пользовател</mark>	ь:tester_des) ×		
> 4	👆 Администрирование				
> (°	и Настройки				
	Мониторинг				
	ызов тестового оланка				
	≣		×		
а.	Текущая кнопка	Отказаться 🗸 Неактив	ная кнопка		
i.		h			

Окно/Кнопки/Кнопка под курсором

В разделе

«Окно/Кнопки/Кнопка под курсором» можно оформить изображение кнопки формы, на которую наведен курсор.

🕖 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	<u>_ 0 ×</u>
$\overleftarrow{\bullet}$ > C $\overleftarrow{\bullet}$	(i) 172.25.5.27:8088/uied	dit/	🗵	☆ 🗈 🖆
				📕 Язык
				Набор стилей pril1 ····
				Файлы
				Иконки
				> Экран
				✔ Окно
				Активное
				Неактивное
				Заголовок детали
				✓ Кнопки
				Кнопка
				Текущая кнопка
				Неактивная кнопка
				Кнопка под курсором
				Разделители
				> Дерево
				> Список
				> Бланк
				> Контекстное меню
				 Список значений
				Окно с вопросом

Исходное состояние: при наведении курсора на кнопку изменяется цвет фона кнопки на серый:

📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +		
← → ♂ û	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/uie	edit/	🛛	☆	li\ Ɗ ≝
pril	1 @ / Окно / Кнопки / Кно	опка под курсором мыши			×
			×	Цвет фона	
	116		~	✓	
Пароль					
Подтверждение пароля					
Наименование					
Часовой пояс			888		
Время жизни пароля					
Активен					
Смена пароля 1-й раз					
Сотрудник					
Объект договора с агентом			888		
Примечания				#000000	
	Кног	пка Текущая кнопка Неакт	ивная кнопка.		
		Þ		Граница	
		νŋ	_	Шрифт	

🕖 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	
← → ♂ ŵ	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/u	iedit/	⊍ ☆	li\ ⊡ =
pril	1 @ / Окно / Кнопки / Кн	опка под курсором мыши	8 á	t ×
	276		Х Цвет ф	она
Логин				
Пароль				
Подтверждение пароля				
Наименование				
Часовой пояс				
Время жизни пароля				
Активен				
Смена пароля 1-й раз				
Сотрудник				
Объект договора с агентом				
Примечания			#00000	00
	Кно	опка Текущая кнопка Неакти	зная кнопка	
		V	Границ	а
			Шрифт	

Меняем цвет фона на «белый» (RGB=#ffffff):

💋 LUI v.2	×	🕖 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+			_	
← → ♂ ŵ	(† 🔏	172.25.5.27:8088/uie	dit/			⊽	☆	١II		_
pri	I1 @ / Окі	но / Кнопки / Кно	пка под куро	сором мыши					×	¢ È
≡ Пользоват	эль				>	<	Цвет фона			
Логин										
Пароль										
Подтверждение пароля										
Наименование							#111111			
Часовой пояс										
Время жизни пароля										
Активен										
Сотрудник										
Объект договора с агентом										
Примечания										
		Кноп	ка Текуща	я кнопка Неакти	вная кнопка		#11111			
							Граница			
							Шрифт			

При наведении курсора на кнопку цвет фона изменился:

💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2		💋 LUI Styles Editor	×	+			_ 0
-)→ Ĉ û	1 🔏	172.25.5.27:8088/J	iedit/			©	∂ ☆	lii\ 🗊	
pril1	@/Ок	но / Кнопки / Кн	опка под куро	сором мыши			8 🖮		×
						\mathbf{x}	Цвет фона		
— ПОЛЬЗОВАНЕ. Логин	в								
Пароль									
Подтверждение пароля									
Наименование									
Насовой пояс									
Время жизни пароля									-
Активен									
Смена пароля 1-й раз									
Сотрудник									
Объект договора с агентом						888			
Примечания									1
		Кн	лка Текуща	я кнопка Неакт	ивная кнопн	a	#11111		
				0			Граница		
							Шрифт		

Сохраняем изменения:

💋 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	×	💋 LUI Styles Editor	×	+			_	
← → ♂ ŵ	(î 🔏	172.25.5.27:8088/uie	dit/			🗵	7 ☆	lii1		-0
pri	I1 @ / Ок	но / Кнопки / Кног	тка под курс	ором мыши			₽, 8		×	¢ *
≡ Пользоват	ель					×	Цвет фона			
Логин						٦.				
Пароль										
Подтверждение пароля										
Наименование										
Часовой пояс										
Время жизни пароля							•			
Активен										
Смена пароля 1-й раз										
Сотрудник										
Объект договора с агентом					8					
Примечания							#fffff			
		Кноп	ка Текуща	я кнопка. Неактив	ная кнопк	a				
							Граница			
							Шрифт			

Проверяем как изменилось оформление кнопок в Приложении pril1:



Наводим курсор на текущую кнопку:



Наблюдаем изменение цвета фона кнопки под курсором на «белый».

Окно/Разделители

Раздел Окно/Разделители предназначен для оформления разделителей между мастер и детальной областями формы, например:



Для замены	📁 LUI v.2	×	💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	×	+				1×
оформления	(←) → C' ŵ	(î 💋	172.25.5.27:8088/uiedit/			⊌	☆	lii\		_
разделителей							📕 Язык			Þ
открываем раздел							Набор стилей	pril1	••	
редактора							Файлы			
«Окно/Разделители»							Иконки			
,,							> Экран			
							🗸 Окно			
							Активное			
							Неактивно	e		

Заголовок детали

Кнопки
 Разделители

Изменить можно только цвет разделителей. Исходный цвет «серый»:

Для наглядности изменим цвет разделителей на «красный» (RGB=ff0000):

		💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI V.2 🛛 🗙 🗴	🥑 LUI Sty	les Editor X	+					l ×
¢)	→ C' û	() 🔏 172.25.5.27:8088/uiedit/			🗵	☆		III\ 🗉)	-0
			pril1 @ / Окно / Разделители				8	<u>ش</u>		×	Þ
	_	_		_			Цве	т			
	Ξ	Периодически	іе процедуры				_				
	٩	🕂 🕂 🕈 🔁	•		Bas	овая кон	✓				
	٩	<u>Ł</u> Код	Название		Последний старт						
		12321321_23	Резервирование платежей по правилу 1232132	1(01.0	31.05.09 23:00:24 +03:0)					
		ARC_EVENTS	Архивирование событий		Следующий старт						
		CHAB	Ежедневное начисление абонплаты								
		CHAB_MTT	Начисление абонплаты для МТТ		Длит.						
		CHAB_MP	Начисление абонплаты для МР		+000000000 00:00:01.00	0000000					
		CHECK_CDR_DATA	Контроль результатов обработки файлов по CD	R_DA	Запусков						
		CHRG_AP_START	Запуск паралелльных процедур расчёта АП		19						
		CHRG_D	ежедневное выполнение начислений		Oracle Job Id						
		CHRG_FACT	Ежедневные начисления за периодические фа	кты у							
		CHRG_LLINE	Ежедневные начисления по LLINE		ID сеанса						
		CHRG_MONTH	Ежемесячное выполнение расчётов		134						
		COLD_CHARGE	Холодная тарификация VoIP/Dial-Up		Ошибка						
		CONTRACT_CANCEL	Расторжение договоров				#00	0000			
	•		Conserve Jonuanan	<u>ب</u> ۱۱	Экземпляр						
		ИТОГ			fst						
				1	2						
				L.	√						
L	_										
4						- F					
	_										

📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	
← → ♂ ŵ	() 🔏 172.25.5.27:80	1088/uiedit/	⊘ ☆	· III\ 🗊 🖆
	pril1 @ / Ок	кно / Разделители	8) 🗇 🛛 🖈
≡ Периодич	еские процедур	ЭЫ	Цв	зет
9.0 + / >	< 🖻 🔹 😐		Базовая кон	
₫ ≟ Код		Название Послед	дний старт	
12321321_23	Резервирование плате	ежей по правилу 12321321(01.С🛋 31.05.)	09 23:00:24 +03:00	
ARC_EVENTS	Архивирование событи	гий Следун	ощий старт	
CHAB	Ежедневное начислен	ние абонплаты		#170000
CHAB_MTT	Начисление абонплать	ъ для MTT Длит.		
CHAB_MP	Начисление абонплать	ты для MP +0000	00000 00:00:01.000000000	
CHECK_CDR_DATA	Контроль результатов	обработки файлов по CDR_DA Запуск	(0B	
CHRG_AP_START	Запуск паралелльных	процедур расчёта АП 19		
CHRG_D	ежедневное выполнен	ние начислений Oracle	Job Id	
CHRG_FACT	Ежедневные начислен	ния за периодические факты у		
CHRG_LLINE	Ежедневные начислен	ния по LLINE ID сеан	ica	
CHRG_MONTH	Ежемесячное выполне	ение расчётов 134		
COLD_CHARGE	Холодная тарификация	я VolP/Dial-Up Ошибк	a	
CONTRACT_CANCE	L Расторжение договоро	ов	#f	f0000
	Contonuo 7000000	Экземг	ляр	
	ИТОГ	fst		
			Þ	

Сохраняем изменение.

	📁 LUI v.2	×	📁 LUI v.2	×	💋 LUI Sty	les Editor	×	+				_	
)-	→ C' û	(î 🎽	172.25.5.27:8088/uiedit/					⊌	☆		١١١/	•	=
			pril1 @ / Окно / Раздел	ители	1				B	<u>ش</u>		:	×
≡	Периодически	іе п	ооцедуры						Цвет	•			
٩	🕹 🕂 🖊 🗙 🖻	0	•				Баз	овая кон					
4	<u>Ł</u> Код		Название	9		Последний старт			- 22				
	12321321_23	Резерв	ирование платежей по правилу	(12321	321(01.0	31.05.09 23:00:24 -	ЮЗ:ОС)					
	ARC_EVENTS	Архиви	рование событий			Следующий старт							
	СНАВ	Ежедн	евное начисление абонплаты										
	CHAB_MTT	Начисл	ение абонплаты для МТТ			Длит.							
	CHAB_MP	Начисл	ение абонплаты для МР			+000000000 00:00:	01.000	0000000					
	CHECK_CDR_DATA	Контро.	пь результатов обработки файл	ов по (DR_DA	Запусков					•		
	CHRG_AP_START	Запуск	паралелльных процедур расч	ёта АП		19							
	CHRG_D	ежедне	вное выполнение начислений			Oracle Job Id							
	CHRG_FACT	Ежедн	евные начисления за периодич	еские	факты у								
	CHRG_LLINE	Ежедн	евные начисления по LLINE			ID сеанса							
	CHRG_MONTH	Ежеме	сячное выполнение расчётов			134							
	COLD_CHARGE	Холодн	ая тарификация VolP/Dial-Up			Ошибка						_]
	CONTRACT_CANCEL	Растор	жение договоров						#ff00	000			
•		Connor			• • []	Экземпляр							
	ИТОГ				_	fst							
	ИТОГ					151							

Проверяем как изменилось оформление кнопок в Приложении pril1:

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI V.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +			_	
(← → C û	() 💋 172.25.5.27:8088/?AppCode=P	RIL1	•••		liiN		- <u>0</u>
≡ Приложение №	1 (Пользователь:tes	ster_des) ×					
🗸 🔧 Администрирование							
🗸 🦁 Разграничение доступа	a						
📥 Пользователи							
🎎 Группы пользователей	ă						
📋 Типы объектов управл	тения доступом						
≡ Типы объект	ов управления дост	<mark>пупом и во</mark> зм	южные дей	ствия с эі	тими	1 0(×
9 = + / X		9 2 +	×				
Код объекта Название об	ъекта	<u>⊧</u> Код ≜ действия	Название действия	По умолчанию			
USER Пользователь пр	иложения	ADD	Добавление	Отсутствует 🔒			
USERGROUP Группа пользова	телей	ADM	Администрирование	Отсутствует 🔒			
UI_ELEMENT Элемент форм		DEL	Удаление	Отсутствует 🔒			
		UPD	Изменение	Отсутствует 🔒			

Дерево

Раздел «Дерево» предназначен для оформления древовидных элементов меню и списков.

Дерево/Фон

Раздел «Дерево/Фон» предназначен для оформления фона древовидных форм.

Примером древовидной формы является меню Приложения:


Для замены фона древовидной формы открываем раздел «Дерево/Фон».



Исходный цвет фона:

💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	× +	<u>_ </u>
← → ♂ ŵ	(i) 🔏 172.25.5.27:8088/uied	dit/	⊌ ☆	li\ ⊡ 🖆
	pril1 @ /Дере	ево / Фон	8	±
=			Цвет	фона
> 📩 Меню Fastcom				
✓ [№] Рабочее меню				
> Редакторы интерфейса	a			
> Разработка форм				
> Разработка WEB				
> Внутреннее администр	ирование			
Разработка WEB-страниц				
🗸 Устаревшая функциона	альность			
Группы договоров для	я отбора			
> Управление услугам	и			
Элементы адресов				
Отчёты агентов о собранных средствах (устарел)				
Форма для разработки				
✓ Тарифы агентов			<u>[]</u>	
Параметры для формул расчёта вознаграждения			rgba	(0, 0, 0, 0)
Разрешения назна	чений тарифных планов			
> Устаревшая функциональность RADIUS			Внеш	іний вид
Работа с файлами CDR (список)				
Расчёты совместных мероприятий				
Техническая поддержка				
> Частное меню				

Меняем цвет фона на «серый» (RGB=d9d9d9):



Дополнительно можно изменить внешний вид дерева:

📁 LUI v.2	🗙 💋 LUI v.2	🗙 💋 LUI Styles Editor	×	+		_	
← → ♂ ŵ	() 🔏 172.25.5.27:8088/uied	lit/		⊠ ☆	lii\		- <u>0</u>
	pril1 @ /Дере	во / Фон		日前		×	<
_				Цвет фон	а		
<u> </u>				Внешний	вид		
A Меню Fastcom					_		
Рабочее меню				()Tobbawe	NUNC Her I	43Мен	ен
> Редакторы интерфейса				Без изменени	Й		
> Разработка форм				Дерево #1	վեր		
> Разработка WEB				Дерево #2	$\mathbf{\nabla}$		
 Внутреннее администр 	зирование						
Разработка VVEB-страниц	4						
 Устаревшая функциона 	альность						
і руппы договоров для	я отвора						
> Управление услугам	чи			_			
Элементы адресов							
Отчеты агентов о соор	ранных средствах (устарел)						
Форма для разрасоткі	и						
✓ тарищы атентов							
Параметры для фо	ормул расчета вознаграждения						
Устапоршая фуниции							
Работа с файлами СDR (с							
	иепоплиятий						
	ic poliphyrini						



Сохраняем изменения.



Проверяем как изменилось оформление фона и внешнего вида меню в Приложении pril1:



Продолжение следует...